

Obec Podolie

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 3/2021

o užívaní verejnej kanalizácie a nakladaní s odpadovými vodami na území obce Podolie

Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Podolí dňa
03.12.2021, uznesením č. 83/2021.

Návrh VZN je podľa §6 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. zverejnený na úradnej tabuli obce Podolie
od 18.11.2021 do 2.12.2021

Schválené VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli obce Podolie dňa 06.12.2021

Účinnosť nadobúda 15 dňom po zverejnení na úradnej tabuli obce.

Všeobecne záväzné nariadenie

č. 3/2021

OBCE PODOLIE

o užívaní verejnej kanalizácie a nakladaní s odpadovými vodami na území obce Podolie

Obec Podolie, Obecné zastupiteľstvo obce Podolie v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov sa uznieslo na vydaní tohto

Všeobecne záväzného nariadenia č. 03/2021

o užívaní verejnej kanalizácie a nakladaní s odpadovými vodami na území obce Podolie

Čl. I.

Všeobecné ustanovenia

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa v záujme vytvárania zdravých podmienok a ochrany životného prostredia obyvateľov obce Podolie:

- a)** ustanovujú podmienky na zneškodňovanie odpadových vôd,
- b)** stanovujú všeobecné podmienky odvádzania odpadových vôd,
- c)** stanovujú podmienky na pripojenie sa na verejnú kanalizáciu a vypúšťanie odpadových vôd do verejnej obecnej kanalizácie vlastníckymi nehnuteľnosťami, na ktorých vznikajú odpadové vody,
- d)** stanovujú stavebné a prevádzkové podmienky na domové žumpy,
- e)** stanovujú podmienky na odvádzanie vody z povrchového odtoku – dažďovej vody.

Čl. II.

Vymedzenie základných pojmov

1. Verejnou kanalizáciou je prevádzkovo samostatný súbor objektov a zariadení slúžiacich verejnej potrebe na hromadné odvádzanie odpadových vôd umožňujúci neškodný príjem od jednotlivých odberateľov, odvádzanie a spravidla aj čistenie odpadových vôd.
2. Za verejnú kanalizáciu ani jej súčasť sa nepovažujú :
 - a)** kanalizácie, ktoré neslúžia na hromadné odvádzanie odpadových vôd
 - b)** samostatné kanalizácie na odvádzanie vôd z jednotlivých objektov a zariadení
 - c)** dažďové vpusty a ich prípojky
 - d)** kanalizácie slúžiace výlučne na odvádzanie vôd z povrchového odtoku z komunikácií a verejných plôch – dažďové
 - e)** záchytné priekopy
 - e)** domové čistiarne odpadových vôd a žumpy
 - f)** kanalizačné prípojky.

3. Kanalizačná prípojka je úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z pozemku alebo miesta vyústenia vnútorných kanalizačných rozvodov objektu stavby až po zaústenie do verejnej kanalizácie. Kanalizačnou prípojkou sa odvádza odpadová voda z objektu alebo nehnuteľnosti, ktorá je pripojená na verejnú kanalizáciu.
4. Vlastníkom kanalizačnej prípojky je osoba, ktorá ju zriadila na vlastnom pozemku na vlastné náklady, alebo na inom pozemku so súhlasom majiteľa spôsobom určeným prevádzkovateľom verejnej kanalizácie. Ak je vlastník nehnuteľnosti vlastníkom kanalizačnej prípojky pri zmene vlastníctva nehnuteľnosti prechádza vlastníctvo kanalizačnej prípojky na nového vlastníka nehnuteľnosti.
5. Splaškovou odpadovou vodou sa rozumie použitá voda z obydľí a služieb predovšetkým z ľudského metabolizmu a činností v domácnostiach, z kúpeľní, stravovacích zariadení a z iných podobných zariadení. Za splaškovú odpadovú vodu sa nepovažuje voda obsahujúca ropné, toxické, chemické, masťné a iné nebezpečné látky a nečistoty, ktoré môžu ohroziť biologický proces čistenia odpadovej vody a poškodzovať životné prostredie.
6. Producentom odpadových vôd vypúšťaných do verejnej obecnej kanalizácie je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o odvádzaní odpadových vôd s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie a ktorá vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie.
7. Voda z povrchového odtoku (dažďová voda) je voda z atmosférických zrážok, dopadajúca na pozemok a stavby nachádzajúce sa na tomto pozemku, nepovažuje sa za odpadovú vodu.
8. Žumpa je zakrytá, vodotesná, podzemná nádrž bez odtoku, vybudovaná na zhromažďovanie odpadových vôd z domácností.

Čl. III.

Prevádzkovanie verejnej kanalizácie

1. Vlastníkom verejnej kanalizácie, kanalizačným odbočiek ukončených na hranici pozemku je obec Podolie.
2. Prevádzkovateľom verejnej kanalizácie na území obce je Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany, IČO: 36252484

Čl. IV.

Kanalizačná prípojka

1. Vlastníci, resp. užívatelia nehnuteľností, z ktorých činnosti vznikajú odpadové vody sú povinní sa pripojiť na verejnú kanalizáciu kanalizačnou prípojkou vedenou mimo septik, resp. žumpu, prípadne biologickú ČOV v súlade so zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 o regulácii v sieťových odvetviach.
2. Vybudovanie kanalizačnej prípojky a napojenie na verejnú kanalizáciu je možné vykonať na základe písomnej žiadosti majiteľa prípojky – Ohlásenia drobnej stavby a po doručení Oznamenia k ohláseniu drobnej stavby, že stavebný úrad nemá k uskutočneniu kanalizačnej prípojky námietky.
3. Kanalizačnú prípojku a kanalizačnú kontrolnú šachtu, ktorá musí byť umiestnená na

hranici pozemku s minimálnym priemerom 300 – 400 mm si buduje každý vlastník nehnuteľnosti na vlastné náklady. Vybudovanie kanalizačnej prípojky bez vybudovania kanalizačnej kontrolnej šachty je zakázané.

4. Spôsob napojenia musí byť vykonaný tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo znefunkčneniu verejnej kanalizácie. Za škody spôsobené na verejnej kanalizácii respektíve iných sietí či majetku pri budovaní kanalizačnej prípojky zodpovedá majiteľ prípojky.
5. Odvádzať odpadové vody do verejnej kanalizácie môže majiteľ nehnuteľnosti alebo producent len na základe písomnej Zmluvy o odvádzaní odpadových vôd uzatvorenej medzi ním a prevádzkovateľom verejnej kanalizácie.

Čl. V.

Povinnosti a zodpovednosť vlastníka kanalizačnej prípojky a producenta

1. Vlastník kanalizačnej prípojky je povinný :
 - a) zabezpečiť, aby kanalizačná prípojka bola vodotesná a vybudovaná tak, aby nedošlo k zmenšeniu prietoku v profile verejnej kanalizácie do ktorej je zaústená,
 - b) zabezpečiť opravy a údržbu kanalizačnej prípojky na vlastné náklady,
 - c) odstrániť na vlastné náklady pripojenie kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu spôsobom určeným prevádzkovateľom verejnej kanalizácie v prípade, ak nedodrží technické podmienky.
2. Za vypúšťané odpadové vody a ich kvalitu zodpovedá producent odpadových vôd.
3. V prípade vypustenia ropných, toxických, chemických, masných a iných nebezpečných látok do verejnej kanalizácie je producent alebo ten, kto skutočnosť zistil, povinný bezodkladne nahlásiť prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie vznik havárie a riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa.
4. Producent je povinný dodržiavať podmienky uvedené v prevádzkovom poriadku verejnej kanalizácie a v Zmluve o odvádzaní a čistení odpadových vôd.
5. Producent je povinný oznámiť prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie nové skutočnosti, ktoré by mali vplyv na vypúšťanie odpadových vôd a tiež zmenu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, ktorá je pripojená na verejnú kanalizáciu.
6. Producent nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa verejnej kanalizácie odvádzať vodu od ďalšieho producenta.
7. Producent, ktorý je povinný predčistiť svoje odpadové vody v lapači tukov, je povinný toto zariadenie spoľahlivo prevádzkovať a čistiť, aby nedochádzalo k prieniku tukov do verejnej kanalizácie.

Čl. VI.

Prevádzkové podmienky žumpy, odvoz a zneškodňovanie odpadových vôd zo žump

1. V miestach, kde nie je možné napojenie na verejnú kanalizáciu a kde sa odvádzajú odpadové vody do žúmp vybudovaných v zmysle stavebného povolenia sa zneškodňovanie odpadových vôd zabezpečuje vyčerpaním a odvozom odpadových vôd na ČOV.
2. Stavba žumpy musí zodpovedať príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom a stavebnotechnickým normám.
3. Žumpa musí byť umiestnená tak, aby bol k nej možný prístup pre fekálne vozidlo za účelom vyberania obsahu žumpy a aby boli dodržané minimálne vzdialenosti žumpy od obytných budov a vodných zdrojov.
4. Prevádzkovateľ žumpy je povinný zabezpečiť vyprázdňovanie žumpy v intervaloch primeraných kapacite žumpy, na vlastné náklady prostredníctvom k tomu oprávnených právnických alebo fyzických osôb.
5. Zakazuje sa vypúšťanie obsahu žúmp do záhrad, do povrchových a do podzemných vôd a na ostatné priestranstvá.
6. Ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd a na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky. Odvoz odpadových vôd môže vykonávať osoba oprávnená podľa osobitného predpisu. Ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd, je povinný vydať doklad o odvoze tomu, kto o odvoz požiadal, doklad o odvoze odpadových vôd obsahuje meno, priezvisko a adresu toho, komu bol vývoz vykonaný, dátum odvozu, miesto umiestnenia žumpy, množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd vykonala a adresu čistiarne odpadových vôd.
7. Vlastník žumpy je povinný nechať vypracovať nový posudok o vodotesnosti žumpy v prípade, kedy je dôvodné podozrenie, že prevádzkou žumpy môže dochádzať k znečisťovaniu podzemných vôd.
8. Vlastník stavby alebo vlastník pozemku, na ktorom bola povolená žumpa, je povinný pripojiť stavbu alebo pozemok na verejnú kanalizáciu ak je to technicky možné a nevyžaduje si to neprimerane vysoké náklady.
9. Vypúšťanie odpadových vôd zo žúmp a odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie ako aj vypúšťanie čistiarenský kal z domových čistiarní odpadových vôd do verejnej kanalizácie je zakázané.

Čl. VII.

Voda z povrchového odtoku – dažďová voda

1. Voda z povrchového odtoku dopadajúca na strechu stavebných objektov alebo ich časti, ako aj voda dopadajúca na pozemok musí byť odvedená do podzemného alebo povrchového odvodňovacieho kanála, ak sa nachádza v blízkosti pozemku, pomocou vpustov alebo odvodňovacieho potrubia.
2. Pokiaľ parametre kanála neumožňujú odvieť vodu do odvodňovacieho kanála, voda z povrchového odtoku musí byť zvedená do terénu v rámci pozemku majiteľa. Na pozemku sa pre tieto účely vybuduje trativod, resp. vsakovacie objekty.

3. Náklady spojené s odvedením vody z povrchového odtoku alebo vybudovaním trativodu hradí majiteľ nehnuteľnosti, na ktorú zrážky spadnú.
4. Pri odvádzaní vody z povrchového odtoku alebo vybudovaním trativodu nesmie dôjsť k narušeniu vlastníckeho práva susedných nehnuteľností a ani poškodeniu príľahlých nehnuteľností vplyvom nevhodne umiestneného trativodu.
5. Odvádzat' vodu z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie je zakázané.

Čl. VIII. Sankcie

Porušenie ustanovení tohto nariadenia:

- a) právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie sa postihuje podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pokutou až do výšky 6 638,- EUR,
- b) fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok proti verejnému poriadku podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, za ktorý možno uložiť pokutu vo výške 165,- EUR, pokiaľ toto konanie nie je trestným činom.

Čl. IX. Záverčné ustanovenia

1. Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov.
2. Obecné zastupiteľstvo Obce Podolie sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení dňa 03.12.2021, uznesením číslo 83/2021.
3. Všeobecne záväzné nariadenie obce Podolie, ktorým sa určujú podmienky o užívaní verejnej kanalizácie a nakladaní s odpadovými vodami na území obce Podolie nadobúda účinnosť 15 dní po jeho vyhlásení na úradnej tabuli.

**PaedDr. Rastislav Bobocký, v.r.
starosta obce**